



Avelsstrategi, Avelspolicy och Avelsmål för kort- och långhårig collie

Giltighetstid

Avelsstrategin och avelspolicyn gäller tills vidare, medan avelsmålen **giltighetstid** är sju år, dvs. målen skall vara uppnådda senast under år 2018. Revidering och tidsförskjutning är vid behov möjligt. För att uppnå målen inom giltighetstiden planerar Svenska Collieklubbens styrelse, att även fortsättningsvis anordna konferenser/utbildningar för medlemmarna.

Innehållsförteckning

1	Inledning	2
1.1	Bakgrund till dokumentet	2
1.2	Collierasens historia	2
2	Avelsstrategi för collie	3
3	Avelspolicy för kort- och långhårig collie	3
4	Avelsmål för collie	4
4.1	Höftledsdysplasi (HD)	4
4.2	Ögonstatus	4
4.3	Mentalbeskrivning Hund (MH)	5
4.4	Enskilda egenskaper vid Mentalbeskrivning Hund (MH)	5
4.5	Arbetsmeriterade hundar	5
4.6	Exteriör	6
5	Avelspolicy för Svenska Kennelklubben	7
6	Svenska Collieklubbens medel för att nå målen	8
6.1	Mentala egenskaper	8
6.2	Fysisk hälsa	8
6.3	Exteriör avel	9
6.4	Fortplantningsförmåga	9
6.5	Inavel	9
6.6	Avelsrestriktioner	10
6.7	Utvärdering av avelsdjur	10
7	Valphänvisning	11
8	Statistik	11

1 Inledning

1.1 Bakgrund till dokumentet

På Svenska Kennelklubbens (SKKs) Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben.

Värt att notera är att de rasspecifika avelsstrategierna för en ras berör **alla** uppfödare av den aktuella rasen. I SKKs grundregler §2 *Avelsetik* står det:

Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi.

(SKKs Grundregler)

För att tillvarata de frågor, som är specifika för collie, har Svenska Collieklubben (SCK) utarbetat en rasspecifik avelsstrategi för kort- och långhårig collie. Det första RAS-dokumentet fastställdes på SCKs årsmöte i mars 2004 och stadfästes senare samma år av SKK. På årsmötet beslutades det samtidigt om en översyn och en eventuell revidering av RAS-dokumentet under 2010. Föreliggande reviderade dokument är resultatet av översynen.

Mestadels består revideringen av layoutmässiga förändringar och förtydliganden i texten samt uppdaterade statistiska data; allt för att underlätta läsbarheten och tydligheten. I avelsmålen har dock vissa förändringar gjorts. Tillsammans med varje mål finns en kort beskrivning över vad som skiljer mot tidigare.

1.2 Collierasens historia

Collien är en av de äldsta bruksraserna och kommer ursprungligen från Brittiska öarna där den användes som vallhund men colliens följsamhet, samarbetsvilja och arbetskapacitet gjorde att den tidigt kom att användas även för andra arbetsuppgifter än vallhundens. Den var en av de raser, som engelsmännen använde som militär brukshund under första världskriget. Collien kom till Sverige i början av 1900-talet, för att den svenska försvarsmakten ville ha tillgång till hundraser, som hade bevisat sin duglighet på artillerislagfälten i Europa.

I Sverige finns det numera collies som tjänstehundar inom Hemvärnet och Flygvapnet, som räddningshundar och under senare tid även som service- och signalhundar, terapihundar och vårdhundar. Det finns även collies som utför sina sysslor som vallhund, främst fårvallare. Collien är idag en allsidig brukshund, som återfinns inom både träning och tävling i aktiviteter såsom lydnad, bruks (bl.a. spår, sök, rapport och bevakning), agility och drag. Collien ses också ofta i utställningsringen och den visades på utställning redan i slutet av 1800-talet.

Under hundratals år var vallhundar en ovärderlig hjälp åt boskapsägare i deras arbete. När intresset för rasavel och hundutställningar uppstod under 1860-talet, så var det den långhåriga högländsvallhunden som först uppmärksammades. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie, vilket förhöjde intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Den långhåriga varianten var först att utvecklas från en enkel arbetshund till en glamorös

utställningshund, och det på mindre än 50 år. Den korthåriga varianten har inte rönt samma stora intresse som utställningshund. Vallningsinstinkten anses välbevarad hos vissa individer. Som alla vallhundsraser har även collie en snabb inlärningsförmåga och hög arbetsvillighet.

Men framför allt är collien en fantastisk familjehund.

Margret Osborn skriver i sin bok ”The Collie” från 1960: *”Ingen har någonsin klarat av att lösa gåtan om rasens ursprung.”* Hon skriver vidare: *”Medan minutiösa beskrivningar av hundar finns nedskrivet sedan 2000 år tillbaka, kan inte en beskrivning av en collie hittas förrän på 1800-talet och alla beskrivningar av gårdshundar från tidigare sekel är så långt ifrån dagens collie som man kan komma. Om vi bara hade bevis för att collien är en avkomma från forntida vallhundar, så skulle vi med lätthet kunna spåra dess historia ända tillbaka till romartiden, förmodligen ännu längre.”* Hon konstaterar också att det är mycket troligt att vallhunden blev introducerad i England av romarna, eftersom en armé sällan färdades utan hundar. Antingen fanns de på avlöningslistan eller så var de fripassagerare. Tyvärr finns det absolut inga bevis för detta, utan allt är gissningar och det finns lika många teorier som det finns uppfödare.

2 Avelsstrategi för collie

Vad är en **avelstrategi**? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur.

Avelsstrategin ligger till grund för **Avelspolicy för kort- och långhårig collie**, se avsnitt 3, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi skall bära oss åt, när vi avlar på våra collies. Detta konkretiseras i **Avelsmål för collie**, se avsnitt 4, som beskriver vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete. Den inbördes ordningen mellan de olika avelsmålen i detta dokument är ingen prioritering, utan alla mål har samma vikt.

Svenska Collieklubbens medel för att nå målen, se avsnitt 6, är en hjälp för uppfödarna, och då framför allt de nytilkomna uppfödarna, i deras strävan att förbättra rasen. För erfarna uppfödare kan avelsmålen, såväl som medlen för att nå dit, verka självklara.

När rasstandarderna för collie skrevs fanns det inga sätt att undersöka ögon eller höfter mer noggrant och genetik var ett helt okänt begrepp. Man såg att man kunde påverka sitt avelsarbete genom urvalet av föräldradjuret, men man visste inte riktigt varför det var så. Man avlade på hundarnas funktion. Dagens uppfödare har nya vetenskapliga rön och undersökningsmetoder till sitt förfogande. Genom att använda sig av dessa kan avelsarbetet påverkas snabbare och vidareutvecklas.

3 Avelspolicy för kort- och långhårig collie

De samlade avelsmålen syftar till att utveckla collien i en positiv riktning såväl exteriört som i fysik och mental hälsa samt arbetsmässigt (bruks, lydnad, agility mm.).

Detta sker genom att uppfödarna följer SKKs grundregler och **”Avelspolicy för Svenska Kennelklubben”**, se avsnitt 5. SCK har utöver detta utarbetat **”Svenska Collieklubbens medel för att nå målen”**, se avsnitt 6, som uppfödarna bör följa för att uppnå avelsmålen på bästa sätt.

4 Avelsmål för collie

4.1 Höftledsdysplasi (HD)

- Mål**
- a. Att inom giltighetstiden bibehålla minst 50 % röntgade individer av den totala populationen.
 - b. Att inom giltighetstiden minska andelen hundar med höftledsdysplasi (HD) till under 14 % av de röntgade individerna.

Aktuell status: År 2010 är 52 % av **långhårspopulationen** röntgad. En förbättring med 12 % sedan senaste mätningen år 2002. Andelen höftledsdysplasier för åren 1999–2001 är i genomsnitt 17 %. För åren 2002–2009 är siffran 15 %. Målet på under 14 % HD är realistiskt, eftersom siffran har minskat trots att en betydligt högre andel av den senaste mätperiodens collies är röntgade.

Korthårsvarianten har tidigare varit helt fri från dysplasi men enstaka individer har de senaste åren befunnit ha denna defekt. År 2005 hade 10 % höftledsdysplasi och år 2009 var siffran 3 %. För åren 2002–2009 är andelen dysplasier 2 %.

Förändringar av målen: Föregående giltighetsperiod var det första målet att uppnå minst 50 % röntgade hundar. I övrigt är målen oförändrade.

4.2 Ögonstatus

- Mål**
- a. Att inom giltighetstiden få minst 98 % av valparna ögonspglade per årskull.
 - b. Att samtliga avelsdjur ögonspglas i vuxen ålder.
 - c. Att inom giltighetstiden helt utesluta hundar med diagnoserna näthinneavlossning, blödning i ögat och colobom från avel.

Aktuell status: Mellan åren 1998–2002 är i genomsnitt 89 % av valparna ögonspglade. Siffran för perioden 2002–2009 är 98 %. I den senare statistiken återfinns endast svenskfödda valpar.

Under perioden 1998–2002 ögonspglades cirka 6 % av den vuxna populationen. Siffran för perioden 2002–2009 är 24 %. För närvarande (år 2010) är cirka 75 % av avelsdjuren, som lämnat avkomma under året, omlysta.

Förändringar av målen: Föregående giltighetsperiod var det första målet att uppnå minst 93 % ögonspglade valpar per årskull. I övrigt är målen oförändrade.

4.3 Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mål a. Att inom giltighetstiden uppnå minst 50 % mentalbeskrivna hundar per årskull.

Aktuell status: Av de collies, långhår och korthår, som registrerades år 2000 har 36 % blivit mentalbeskrivna fram till och med år 2010. Av de collies som registrerades år 2004 har 49 % blivit mentalbeskrivna. För de som registrerades år 2008 är andelen mentalbeskrivna 34 %.

Förändringar av målen: Målet är oförändrat jämfört med föregående giltighetsperiod.

4.4 Enskilda egenskaper vid Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mål

- a. Att inom giltighetstiden öka hundarnas vilja att leka med människor.
- b. Att inom giltighetstiden öka hundarnas nyfikenhet.
- c. Att inom giltighetstiden minska hundarnas rädlereaktioner, dvs. förmågan att återhämta sig efter belastning.

Aktuell status: Vissa mentala egenskaper är mer värdefulla ur både avelssynpunkt och funktionssynpunkt, dvs. hundar som är användbara i bruksarbete. De egenskaper som bör förbättras är hundens samarbetsvilja, nyfikenhet och leklust samt att minska rädsle-reaktionerna.

Medeltal för collie avseende fälten 2a, 2b, 2c, 5d, 9a och 9b, som beskriver lek i MH-protokollet, är under perioden 2000–2009 **2,4**. En försämring med 0,2 enheter sedan förra mätningen. Colliers idealprofil är **4**.

Medeltal för collie avseende fälten 5c, 6c, 7b och 8d, som beskriver nyfikenhet i MH-protokollet, är under perioden 2000–2009 **2,3**. En försämring med 0,1 enheter sedan förra mätningen. Colliers idealprofil är **5**.

Medeltal för collie avseende fälten 6a, 6d, 7a, 7c, 8c och 10, som beskriver rädsla i MH-protokollet, är under perioden 2000–2009 **2,8**. En förbättring med 0,1 enheter sedan förra mätningen. Colliers idealprofil är **1**.

Förändringar av målen: Målen är oförändrade jämfört med föregående giltighetsperiod.

4.5 Arbetsmeriterade hundar

Mål a. Att inom giltighetstiden få fler hundar till arbetsprov.

Aktuell status: Collierasen har några få arbetsmeriterade hundar.

Förändringar av målen: Målet är oförändrat jämfört med föregående giltighetsperiod.

4.6 Exteriör

- Mål**
- a. Att inom giltighetstiden få minst 50 % av varje årskull officiellt utställd.
 - b. Att inom giltighetstiden öka andelen exteriörbeskrivna hundar.

Aktuell status: Collierasens exteriör behöver förbättras då den på många punkter avviker från standarden. I rasen förekommer bettproblem p.g.a. smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som biter upp i gommen, samt ögonproblem p.g.a. för små, djupt liggande ögon. Därför skall särskild uppmärksamhet ägnas underkäke, bett, tänder och ögon.

Förändringar av målen: Det första målet är oförändrat jämfört med föregående giltighetsperiod. Det andra målet är nytt.

5 Avelspolicy för Svenska Kennelklubben

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten

”att väcka intresset för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar”.

Hundavel och därmed hundrasers utveckling grundas på uppfödarens val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärfilig variation är en förutsättning för hundraser och deras möjlighet att anpassas till framtidens krav. Därför skall avel och utveckling av rashundar vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.

Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler.

Till avel ska inte hundar med allvarlig sjukdom/funktionsbinder användas. Parningskombination, som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionsbinder hos avkomman, ska undvikas

Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete med specialklubbarna för rasbildning, rasutveckling och rasvård.

Rasbildning innefattar:

- Uppbyggnad av nya raser och populationer av raser som redan förekommer i andra länder.
- Återuppbyggnad av raser som p.g.a. liten numerär och hög släktskapsgrad är i behov av detta.

Rasutveckling skall präglas av en målriktad och långsiktig anpassning av hunden till de krav som kan ställas på en exteriört och funktionellt bra hund med god hälsa.

Rasvård kan innefatta genetiska hälsoprogram avseende såväl fysisk som mental hälsa samt övergripande hälso- och avelsprogram på populationsnivå. Kombinationer av dessa åtgärder kan förekomma i enskilda raser.

Svenska Kennelklubben skall medverka till utformningen av rasspecifika avelsstrategier samt:

- Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
- Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.
- Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman.
- Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
- Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i hundraserna; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.
- Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort avelsbinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar t.ex. färg, hårlag och storlek.

6 Svenska Collieklubbens medel för att nå målen

6.1 Mentala egenskaper

Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.
(SKKs Avelspolicy)

Collien, som ursprungligen är en vallhund, provades tidigt i militärt arbete och då den fungerade väl placerades den i Svenska Brukshundklubben (SBK). Uppfödare bör ha studerat rasen i arbete, antingen i sin ursprungsfunktion som vallare, i någon av SBKs bruksgrenar eller i militär/civilförvarstjänstgöring, för att bättre förstå sambandet mellan exteriör – mentalitet – brukbarhet.

MH är ett utmärkt mätinstrument för att beskriva hundars mentalitet. Man bör sträva efter att hundarna beskrivs vid 12–18 månaders ålder. Det är en fördel om syskongruppen kan mentalbeskrivas vid samma tillfälle eller inom en kort tidsperiod.

Känd mental status, dvs. ett fullständigt ifyllt MH-protokoll, är obligatoriskt för hundar födda efter 2000-01-01 för att få registrera avkomma. Som känd mental status räknas också om beskrivaren avbryter MH-beskrivningen eller om hundens förare avstår moment 10, Skott. I det senare fallet markeras detta med en femma i protokollet.

Det är viktigt att beakta hundens förmåga att lägga otäcka händelser bakom sig. Förmågan att avreagera är väsentlig för hundens möjlighet att fungera bra i dagens samhälle. Det är viktigt att avla för att förstärka rasens lekfullhet, nyfikenhet och självkänsla.

Uppfödarna bör studera de tilltänkta avelsdjurens, samt dess syskons och i den mån det förekommer avkommors, mentalbeskrivningsprotokoll. Detta bör jämföras mot rasgenomsnittet. Uppfödarna bör sträva efter att använda avelsdjur, som har mindre rädslor än rasgenomsnittet. Man bör beakta de tilltänkta avelsdjurens förmåga att hantera olika mark- eller golvbeläggningar.

6.2 Fysisk hälsa

Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.
(SKKs Avelspolicy)

Hunden skall vara fullt frisk och i mycket god kondition vid tiden för parningen. Hundar, som medicineras mot kronisk sjukdom, skall inte gå i avel.

Valpar skall ögonspglas före 10 veckors ålder med officiella resultat. Efter 10 veckors ålder ökar pigmenteringen av ögonbotten, vilket försvårar diagnos av CRD-förändringar. Colobom är svåra att diagnostisera hos valpar. Det är dock av yttersta vikt att avelsdjurens status avseende just colobom är känd, vilket gör att avelsdjuren skall ömspeglas efter **12 månaders ålder** med officiella resultat. Om det vid ögonspgling efter 12 månaders ålder vid olika tillfällen framkommer skilda diagnoser från olika ögonveterinärer, skall hunden undersökas av ögonveterinär med mandat att kunna avlägsna felaktiga ögonresultat i SKK:s rasdata. För närvarande (år 2010) finns den möjligheten på Strömsholms Djursjukhus. SKK kan i särskilda fall gå in och begära att hund med speciell/skilda diagnoser bedöms av ögonpanelen.

Importerade avelsdjur måste ha ett officiellt registrerat resultat i Sverige innan de används i avel. Antingen genom ögonspeglning i Sverige eller genom av SKK godkänt utländskt intyg.

Hundar med näthinneavlossning skall ej användas i avel medan hundar med colobom bör undvikas. Hundar med CRD kan användas i avel. Uppfödare skall dock vara medvetna om att alla former av CEA är en defekt, och bör därför i görligaste mån försöka minska frekvensen CEA genom att använda så lite behäftade avelsdjur som möjligt.

Avelsdjuren skall vara höftledsröntgade med HD grad A, grad B eller HD utan anmärkning. Syskonens resultat avseende höftledsdysplasi bör beaktas då HD har en polygen nedärvning.

6.3 Exteriör avel

Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman.
(SKKs Avelspolicy)

Avelsdjur skall vara exteriörbeskrivna eller utställda i officiell klass.

Uppfödare skall vara väl insatta i rasens standard och hundarnas anatomi.

Avelsdjur bör ha korrekt bitt och komplett tanduppsättning, eftersom defekter inom detta område har hög arvbarhet. Vidare bör tändernas storlek och kvalitet beaktas.

6.4 Fortplantningsförmåga

Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
(SKKs Avelspolicy)

Tik skall ha normala löp samt vara parningsvillig för att användas i avel och bör inte paras före cirka två års ålder och inte efter åtta års ålder. Observera att enligt SKKs grundregler måste tikar äldre än sju år ha friskintyg från veterinär före parning.

Hanhund skall ha en väl utvecklad könsdrift för att användas i avel.

6.5 Inavel

Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i hundraserna; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.
(SKKs Avelspolicy)

Den genomsnittliga inavelsgraden för långhårig collie räknat på den senaste 10-årsperioden är för närvarande **1,8 %**. År 2010 är inavelsgraden 0,8 %. Föregående år (2009) var inavelsgraden för registrerade långhår 1,1 %. Inavelsgraden har sjunkit sedan förra mätningen då siffran för den genomsnittliga inavelsgraden var 2,7 %.

För korthåren är den genomsnittliga inavelsgraden under den senaste 10-årsperioden för närvarande **4,4 %**. År 2010 är inavelsgraden 1,7 %. Föregående år (2009) var siffran 1,1 %.

Avelsarbetet bör sträva efter att ha en inavelskoefficient som inte överstiger **2,5 %**. Uppfödare skall känna till inavelsgraden för planerad kull.

6.6 Avelsrestriktioner

Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar t.ex. färg, hårlag och storlek.
(SKKs Avelspolicy)

Stamboken mellan de båda hårlagsvarianterna, kort- och långhårig collie är öppen.

Det är inte tillåtet att para blue-merle med blue-merle, eftersom risken för defekt avkomma är mycket stor. Sobelavkommor ur en sobel- och blue-merlekombination beläggs med avelsförbud.

6.7 Utvärdering av avelsdjur

Avelsutvärdering genomförs med hjälp av de officiella resultat som inrapporterats till SKK och som även finns tillgängliga hos SCKs registerkommitté.

SCK:s rekommendationer för tikar

Tik bör utvärderas senast efter sin andra kull eller senast efter åtta avkommer, det först inträffade gäller. Detta innebär, att om första kullen innehåller minst åtta valpar, så bör utvärderingen ske redan då. Utvärderingen har sin nytta inte bara för tikens eventuella fortsatta avelsanvändning, utan även för hela hennes familjegrupp. Avkommor skall vara ögonspeglade som valpar. Det är önskvärt att de omspeglas efter 12 månaders ålder. Flertalet av avkommorna bör vara höftledsröntgade och mentalbeskrivna, samt exteriörbeskrivna eller officiellt utställda för att en så rättvis utvärdering som möjligt ska kunna göras.

SCK:s rekommendationer för hanhundar

Hanhund bör utvärderas senast efter sex kullar eller efter minst 15 avkommor, det först inträffade gäller. För korthår är denna siffra 3 kullar eller 10 avkommor. Utvärderingen har sin nytta inte bara för hanens eventuella fortsatta avelsanvändning, utan även för hela hans familjegrupp. Avkommor skall vara ögonspeglade som valpar. Det är önskvärt att de omspeglas efter 12 månaders ålder. Flertalet av avkommorna bör vara höftledsröntgade och mentalbeskrivna, samt exteriörbeskrivna eller officiellt utställda för att en så rättvis utvärdering som möjligt ska kunna göras.

Matadoravel bör undvikas. Ingen hanhund bör användas mer i avel än att han sammanlagt, under sin livstid, lämnar maximalt det antal avkommor som motsvarar 10 % av rasens registreringssiffror under ett år. För närvarande (år 2010) är det cirka 50 avkommor och då kullstorleken i medeltal är fem valpar innebär det cirka 10 kullar.

Korthåren har få registrerade (60–95 individer/år). Här är det mycket viktigt att inte låta enstaka hanhundar få för stort avelsutrymme.

Observera att detta antal ändras i takt med ökning respektive minskning av registreringen av valpar. Anledningen till denna begränsning är att den genetiska mångfalden då säkerställs.

7 Valphänvisning

SCK har egna krav för valphänvisning via rasklubben. Dessa krav bygger på de rekommendationer som finns i RAS-dokumentet och omfattar tre delar Exteriör, Hälsa och Mentalitet.

Kraven kan förändras över tid. De aktuella uppgifterna finns på Collieklubbens hemsida www.svenskacollieklubben.se.

8 Statistik

Statistiken i RAS-dokumentet bygger på uppgifter från dataprogrammet Lathunden och SKK:s Avelsdata.

Svenskregistrerade exporterade hundar med kända resultat ingår i statistiken.

Statistik som avser årskullar baseras på hundarnas registreringsår.