

# **Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)**

**rörande exteriöra överdrifter  
hos rashundar**

Fastställda av CS 2010-11-10  
Gäller från 2011-01-10



**SVENSKA KENNELKLUBBEN**  
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Introduktion .....	3
Tillämpning .....	5
Generellt gäller för hundar av alla raser .....	6
Grupp 1. Vall-, boskaps- och herdehundar.....	7
Grupp 2. Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar .....	9
Grupp 3. Terrier.....	13
Grupp 4. Taxar .....	15
Grupp 5. Spetsar och raser av urhundstyp .....	16
Grupp 6. Drivande hundar samt sök- och spårhundar .....	18
Grupp 7. Stående fågelhundar.....	20
Grupp 8. Stötande hundar, apportrande hundar och vattenhundar .....	21
Grupp 9. Sällskapshundar.....	23
Grupp 10. Vinthundar.....	28
Utvärdering av SRD-listan.....	29

# Introduktion

En exteriördomare ska ansvara för att de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål som rasstandardens fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa. Domaren ska ha ingående kännedom om rasstandardens och de hälsorisker som särskilt överdrifter av rastypiska särdrag kan innebära för den enskilda hunden och för utvecklingen av rasen som helhet.

En rasstandard beskriver aldrig exteriöra överdrifter, men standardens formulering av rastypiska detaljer kan missleda domare och uppfödare till sådana tolkningar att hundar med extrema typdrag prioriteras vid utställningar och avel.

Domaren ska bedöma individerna som resultatet av tidigare avel och vara särskilt observant på hälsa och sundhet samt trender av exteriöra överdrifter som i förlängningen hotar just sundhet och hälsa. Tendenser till överdrifter måste identifieras och påpekas innan de givit upphov till problem hos rasen.

Utställningsdomare har utmärkta möjligheter att förebygga osund rashundsavel genom att inte premiera hundar av extremtyp högt och vara uppmärksam på sundhet och hälsa.

SRD identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem.

SRD är ett kommenterande komplement till standard och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan utställningsdomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i SRD och för anvisningarna för respektive ras.

Den första upplagan av SRD tillämpades och utvärderades vid alla länsklubbsutställningar under 2009. Den här föreliggande upplagan är en revidering av den första och underlaget består av:

1. Den första selektionen av riskraser gjord av 10 nordiska allrounddomare 2006 och den fortsatta kontakten med dessa.
  2. En fortgående dialog med de berörda rasklubbarna under 2007-2010.
  3. Veterinärmedicinskt underlag och skadestatistik från åren 1995-2006.
  4. Den generella domarkonferensen 2007.
  5. Utvärderingarna av SRD gjorda av domarna vid SKK:s utställningar 2009.
- SRD tar upp 46 raser av de cirka 300

raser som finns representerade i Sverige. Det är de raser där man bedömt att det föreligger risk för negativ utveckling, speciellt på grund av exteriöra överdrifter. Det är den sammanvägda belastningen i de fem punkterna (1-5 ovan) som motiverar att just dessa raser tagits med i SRD-listan. Sammanvägningen utgör underlaget för den riskbedöm-

ning som gjorts och som är delvis mycket olika mellan raserna, vilket också framgår i texten för varje ras.

De listade raserna kommer att följas upp kontinuerligt och detta blir grunden för framtida uppdateringar och ändringar av listan.

# Tillämpning

Domaren skall göra sig bekant med de särskilda rasspecifika anvisningarna (SRD) för de raser han/hon är inbjuden att döma.

Det är synnerligen viktigt att domare på vanligt vis i positiv anda selekterar hundar efter deras typ och förtjänster även om man nu också efterfrågar en ökad respekt för, och uppmärksamhet på, överdrifter och fel som äventyrar sundhet och hålsa. Men en hund som är frisk och sund är inte ett utmärkt avelsresultat om den inte också är av utmärkt rastyp!

Listan får inte uppfattas som tillägg till de listor av fel (inklusive diskvalificerande fel) som finns i respektive rasstandard. De förhållanden som nämns i SRD skall på sedvanligt sätt bedömas i relation till graden och allvaret av dessa. De skall inte knyts till fastställda kvalitetsprisnivåer och domarens fria skön skall som vanligt gälla, men med beaktande att avvikelser som innebär risker för hundens/rasens hålsa är allvarigare än enbart kosmetiska fel. Domare uppmanas emellertid att särskilt väga in hälso- och sundhetsaspekter i övervägandet om en hund är värd att tilldelas CK.

Föreligger överdrifter som de facto är tydliga abnormiteter eller defekter ska hunden som alltid erhålla "Disqualified".

Frekvent förekommande fel i enskilda raser är inte rutinmässigt införda i SRD om det inte finns tydliga samband med överdrifter och hälsoaspekter.

Domaren förväntas att i den skrivna kritiken kommentera de förhållanden som påpekas i SRD och också särskilt framhålla när hunden visar sundhet i dessa riskområden. Det bör framgå av kritiken om och hur observerade överdrifter påverkat kvalitetspriset.

Domaren förväntas också att på en särskild blankett (se sidorna 29-30) för varje ras notera förekomsten av de i SRD angivna förhållandena samt ge egna synpunkter om så önskas. Domaren kan också föreslå att andra raser aktualiseras för SRD-listan.

Domaren uppmanas vidare observera och i kritiken påpeka sådana överdrifter i uppvisning och presentation, som kan vara till men och är oetiska i relation till hundens hålsa och funktion och på ett ofördelaktigt sätt kan påverka respekten för hundutställningars seriösa mål.

# Generellt gäller för hundar av alla raser

## Andning

Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse

## Ögon

Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation

## Hud

Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation

## Bett och tänder

Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som skadar tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel

## Kondition

Inga hundar ska vara överviktiga

## Päls

Päls ska inte vara så omfattande att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten

## Rörelser

Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär

## Mentalitet

Alla hundar skall ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Rastypiska beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat eller skarpt beteende är aldrig önskvärt. Aggressivitet och paniskt flyktbeteende kan icke tolereras och skall rendera hunden "Disqualified".

---

**De kortskailliga raserna** finns representerade i grupp 2 och 9 och utgör en speciell rastyp där anatomiska förändringar förekommer i olika grad i såväl nos, käkar, ögon, hud som bröstorg. Att överdriva den kortskailliga rastypens särdrag är förenat med allvarliga hälsorisker.

**De kondrodystrofiska rasernas** finns representerade i alla grupper utom 7, 8 och 10. Om de rastypiska särdragen överdrivs medför detta allvarliga risker för påverkan av rörelseförmåga och markfrigång.

# FCI grupp I

## Vall-, boskaps- och herdehundar

Australian cattledog	Bouvier des flandres	Lancashire heeler
Australian kelpie	Briard	Maremmano abruzzese
Australian shepherd	Ca de bestiar	Mudi
Australian stock dog / working kelpie	Cão da serra de aires	Old english sheepdog
Australian stumpy tail cattle dog	Ceskoslovenský vlac	Polski owczarek niziny
Bearded collie	Ciobanesc romanesc carpatin	Polski owczarek podhalanski
Bauceron	Ciobanesc romanesc mioritic	Puli
Belgisk vallhund:	Collie, korthårig *	Pumi
- groenendael	Collie, långhårig *	Saarloos wolfhond
- laekenois	Gos d'atura catala	Schapendoes
- malinois	Hollandse herdershond:	Schipperke
- tervueren	- korthårig	Schäfer *
Bergamasco	- långhårig	Shetland sheepdog
Berger des pyrénées à face rase	- strävårig	Slovenský cuvac
Berger des pyrénées à poil long	Hrvatski ovcar	Vit herdehund
Berger picard	Juzjnorusskaja ovtjarka	Welsh corgi cardigan *
Border collie	Komondor	Welsh corgi pembroke *
Bouvier des ardennes	Kuvasz	

Raser markerade med \* finns med i SRD.

### Om raserna i grupp I

Gruppen omfattar flera arbetande hundraser, för vilka rörelseförmågan är särskilt viktig. Rörelser ska därför bedömas med stor omsorg om kapacitet, sundhet och rastyp.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### Collie

---

#### I rasen förekommer

- smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen. ”Underkäken skall vara stark och väl markerad.”
- för små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) mandelformade.”
- ängslighet och otillgänglighet

Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet.

## Schäfer

---

### I rasen förekommer

- inkorrekt frambensställning, till exempel tåvid (fransysk)
- övervinklat bakställ (knä- och hasled) med instabilitet i hasen, marktrånghet, hastrånghet och/eller kohasighet

Särskild uppmärksamhet ska ägnas värderingen av rörelserna, som ska granskas inte bara i trav utan även i skritt, vidare att standarden föreskriver att ryggen ska vara ”lätt sluttande”.

## Welsh corgi cardigan

---

Den ska vara ”robust . . . rörlig och uthållig. Kroppen är lång i förhållande till mankhöjden.” ”Frambenen skall vara korta men kroppen skall ha gott markavstånd.”

### I rasen förekommer

- överdrivet lång kropp och lågställdhet
- ”Underarmarna ska vara lätt böjda . . .” och ”tassarna lätt utåtvridna” vilket inte får överdrivas och inverka menligt på rörelserna
- dåligt utvecklat bakställ

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt rörelserna och de typiska proportionerna.

## Welsh corgi pembroke

---

” . . . en lågställd, kraftig och robust byggd hund. Kroppen skall vara medellång, inte kort och kompakt.”

### I rasen förekommer

- överdriven lågställdhet
- dålig frambenskonstruktion
- dåligt vinklade bakställ och rörelser utan frånsparck

Särskild uppmärksamhet ska därför ägnas åt rörelserna och de typiska proportionerna; lågställd och ej kort.



# FCI grupp 2

## Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Affenpinscher	Dvärgschnauzer:	Pyrenéerhund
Aidi	- peppar & salt	Pyrenéisk mastiff
Anatolisk herdehund	- svart	Rafeiro do alentejo
Appenzeller sennenhund	- svart & silver	Riesenschnauzer:
Berner sennenhund	- vit	- peppar & salt
Boxer *	Engelsk bulldogg *	- svart
Broholmer	Entlebucher sennenhund	Rottweiler
Bullmastiff *	Fila brasileiro	Sankt bernhardshund:
Cane corso	Grand danois *	- korthårig *
Cão da serra da estrela:	Grosser schweizer sennenhund	- långhårig *
- pelo comprido	Hollandse smoushond	Sarplaninac
- pelo curto	Hovawart	Schnauzer:
Cão de castro laboreiro	Kavkazskaja ovtjarka	- peppar & salt
Cão fila de são miguel	Krazski ovcar	- svart
Cimarrón uruguayo	Landseer	Shar pei *
Dansk-svensk gårdshund	Leonberger	Sredneasiatskaja ovtjarka
Dobermann	Mastiff *	Svart terrier
Dogo argentino	Mastin español	Tibetansk mastiff
Dogo canario	Mastino napoletano *	Tornjak
Dogue de bordeaux *	Newfoundlandshund	Tosa
Dvärgpinscher	Perro dogo mallorquin/ca de bou	Österreichischer pinscher
	Pinscher	

*Raser markerade med \* finns med i SRD.*

### Om raserna i grupp 2

Gruppen omfattar flera stora, tunga raser av molosser- och bergshundstyp. Det är av största betydelse att de inte är överviktiga, vidare att de har sund och stark kroppsbyggnad, så att de kan bära upp den rastypiskt tunga kroppen och röra sig utan synbar ansträngning eller smärta. Fransysk benställning och veka handleder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är inte normal tillstånd hos storvuxna raser. Rosslände andhämtning, alltför tungt hängande huvud och kraftig salivutsöndring är heller inte normal tillstånd hos några raser.

Några av de molossoida raserna har riklig och löst liggande hud som dock aldrig får överdrivas till att medföra obehag för hunden. Huden ska vara frisk och utan tecken på irritation.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

## **Boxer**

---

### **I rasen förekommer**

- andningsproblem med öppen mun och ”snorkningar”, som kan förknippas med ett alltför kort nosparti, otillräckligt utrymme i svalget och/eller knipta näsborrar
- irriterad och missfärgad hud
- underutvecklade incisiver

Standarden föreskriver att ”Nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd som 1:2” och får alltså inte vara överdrivet kort.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas huvudets proportioner, andningen, bettet och huden.

## **Bullmastiff**

---

### **I rasen förekommer**

- andningsproblem som kan förknippas med överdrivet kort nosparti samt otillräckligt utrymme i svalget och/eller knipta näsborrar
- överdriven mängd ansiktshud som kan leda till ögonproblem
- bristande bakbensvinklar som kan ge upphov till knäledsproblem; överbyggdhet och mycket brant kors som kan leda till rörelsestörning
- extremtyp med överdriven storlek och massa

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt andningen, att nospartiet är av korrekt längd – inte kortare än 1/3 av huvudets totala längd – samt att ögonen inte är inbäddade i riklig och lös hud.

Sunda rörelser samt korrekta bakbensvinklar ska värderas högt. Extrem typ/storlek ska stå tillbaka för sundhet och balanserad, korrekt konstruktion.

## **Dogue de bordeaux**

---

### **I rasen förekommer ökad risk för störningar på grund av**

- otillräckligt strama ögonkanter
- anatomiska fel som fransyskt framställ och dåligt vinklat bakställ med bakhöghet som kan ge upphov till kraftlösa och släpande rörelser

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid ögonstatus och rörelser.

## **Engelsk bulldogg**

---

Rasens extrema konstruktion, med bland annat förkortad skalle och underutvecklad nosrygg, gör att ytterligare överdrifter medför allvarliga hälsorisker.

### **I rasen förekommer**

- andningsproblem på grund av trånga andningsvägar på olika nivåer, men

framförallt otillräckligt utrymme i svalg och bröstorg. Andningssvårigheter är diskvalificerande fel

- osund konstruktion och otillräckliga vinklar i fram- och bakställ som kan leda till rörelsestörningar. ”Sunda rörelser utifrån typen är av största vikt.”
- alltför kort nosrygg och alltför riklig ansiktshud som kan ge upphov till skador och inflammationer i ögonen
- nosrynka som är överhängande och hudveck i svansregionen som kan ge upphov till inflammationer

Bedömningen ska fästa särskild uppmärksamhet vid huvudets utformning, andning, rörelser, ögonstatus, hud- och svansstatus.

Standarden föreskriver bestämt vikten av att obesvärad andning och god rörelseförmåga ska premieras.

## **Grand danois**

---

### **I rasen förekommer**

- otillräckligt strama ögonkanter
- överkotade handlovar, så kallad bockbenthet samt klen bakställ
- trampdynor med ofullständig markkontakt
- instabil mentalitet

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid strama ögonkanter, fram- och bakställets konstruktion och tassarnas utformning. Tillgänglighet skall krävas.

## **Mastiff**

---

### **I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av**

- övertunga, lågt burna huvuden
- överbygghet, mycket brant kors och för raka bakbensvinklar som kan leda till osunda besvärade rörelser

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att hunden har stark, kraftfull och sund konstruktion som orkar bära upp det typiska, massiva huvudet och den kraftiga kroppen med grov benstomme. Rörelserna ska vara sunda, ”kraftfulla med god steglängd”.

## **Mastino napoletano**

---

Rasens kroppsbyggnad, som ”skall vara en tungviktares”, och dess typiska hud, ”tjock, riklig och löst liggande på hela kroppen”, gör att uttalade överdrifter är förenade med allvarliga hälsorisker.

### **I rasen förekommer**

- alltför riklig hud med överdriven veckbildning samt otillräckligt strama ögonkan-

ter som kan ge upphov till hudbesvär och utåt- eller inåtrullade ögonkanter

- felaktig benställning och dålig konstruktion som kan leda till osunda och besvärade rörelser

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud- och ögonstatus samt rörelserna. Förekomst av alltför riklig hud och rörelsestörningar ska tydligt inverka på kvalitetsprissättningen. Däremot ska hundar värderas högt när de har de i standarden efterfrågade rastypiska katt- eller björnlika smidiga, något långsamma rörelserna med kraft i bakstället och god räckvidd fram.

### **Shar pei**

---

Rasens speciella hud (mucinos), gör att överdrifter kan medföra allvarliga hälsorisker.

#### **I rasen förekommer**

- överdrivet riklig, rynkig hud som kan ge upphov till ögonproblem, hud- och öronbesvär
- sådan kuddighet av underläppen att denna rullar in över tänderna och stör bettets funktion. Konstant, hård inrullning (så kallad tight lip) som kan förorsaka skador och bettfel är en diskvalificerande defekt

Notera att bland annat följande förhållanden hos shar pei är diskvalificerande fel:

”Hud, rynkor eller hårstrån som stör ögats normala funktion”

”Kraftiga hudveck på kroppen och benen (utom på manke och svansrot)”

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hud, ögon och bett. Hundar med korrekt underläpp, friska/sunda ögon och frisk hud och öron ska värderas högt.

### **St bernhardshund**

---

#### **I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av**

- överdriven mängd lös hud, slappa läppfickor och otillräckligt strama ögonkanter
- överdimensionerat stort huvud
- felaktiga proportioner med lågstäldhet som kan leda till rullande gång

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid att mängden lös hud är korrekt, att ögonstatus är sund och att hundarna har korrekta proportioner, stark, kraftfull konstruktion och sunda rörelser.

# FCI grupp 3

## Terrier

Airedalsterrier	Irländsk terrier	Skotsk terrier
Amerikan staffordshire terrier	Jack russell terrier	Skyeterrier *
Australisk terrier	Kerry blue terrier	Slåthårig foxterrier
Bedlingtonterrier	Lakelandterrier	Staffordshire bullterrier *
Borderterrier	Manchesterterrier	Stråvhårig foxterrier
Bullterrier *	Miniatyrbullterrier *	Terrier brasileiro
Cairnterrier	Nihon teria	Tysk jaktterrier
Ceskyterrier	Norfolkterrier	Welshterrier
Dandie dinmont terrier	Norwichterrier *	West highland white terrier *
English toy terrier	Parson russell terrier	Yorkshireterrier *
Irish glen of imaal terrier	Sealyhamterrier	
Irish softcoated wheaten terrier	Silky terrier	

Raser markerade med \* finns med i SRD.

### Om raserna i grupp 3

Gruppen innefattar några raser med hudproblem, några med bettproblem och några med tendenser till typ-överdrifter.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### Bullterrier/Miniatyrbullterrier

---

#### I rasen förekommer ökad risk för

- trång underkäke med felställda hörntänder som en följd av rasens helt unika huvudform
- hudproblem i form av hårlösa fläckar med irriterad hud och glanslös päls

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hud och päls men framförallt att hudvedets korrekta typ kombineras med en kraftig underkäke.

### Norwichterrier

---

#### I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av

- tendenser till dvärgväxt i form av äppelskalle, utstående ögon och förkortat nosparti med tendens till uppnäsa
- extremt korta proportioner som kan påverka andningen och rörelserna

Särskild uppmärksamhet ska därför ägnas åt korrekta proportioner i både huvud och kropp samt fria rörelser och andning.

### **Skyeterrier**

---

#### **I rasen förekommer**

- krokiga framben och lösa armbågar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas rörelserna som ska vara sunda och utan tendens till hälta.

### **Staffordshire bullterrier**

---

#### **I rasen förekommer**

- felställda hörntänder

Särskild uppmärksamhet ska ägnas bett och tänder.

### **West highland white terrier**

---

#### **I rasen förekommer**

- irriterad hud och missfärgad päls bland annat på grund av hudveckbildningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas hud och päls.

### **Yorkshireterrier**

---

#### **I rasen förekommer**

- andningsproblem till följd av trånga andningsvägar
- dålig käk- och tandstatus som kan ge upphov till att tungan inte hålls inne i munhålan; detta är en anomali

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andningen, normalt utvecklat nosparti med väl öppna näsborrar, friska tänder och korrekt käk- och tungstatus.

# FCI grupp 4 Taxar

Tax:

- normalstor:

-korthårig

-långhårig

-strävårig

- dvärg:

-korthårig

-långhårig

-strävårig

- kanin:

-korthårig

-långhårig

-strävårig

## Om raserna i grupp 4

Inga raser i grupp 4 berörs för närvarande.

# FCI grupp 5

## Spetsar och raser av urhundstyp

Akita	Mexikansk nakenhund:	- pelo liso:
Alaskan malamute	- stor	- grande
American akita	- mellan	- médio
Basenji	- liten	- pequeno
Canaan dog	Norrbottenspets	Pomeranian (tysk spets/zwergspitz)*
Chowchow *	Norsk buhund	Rysk europeisk lajka
Cirneco dell'etna	Norsk lundehund	Samojedhund
Eurasier	Norsk älghund, grå (gråhund)	Shiba
Faraohund	Norsk älghund, svart	Shikoku
Finsk lapphund	Perro sin pelo del Perú:	Siberian husky
Finsk spets	- grande	Svensk lapphund
Grönlandshund	- médio	Svensk vit älghund
Hokkaido	- pequeno	Taiwan dog
Hälleforshund	Podenco canario	Thai ridgeback dog
Isländsk fårhund	Podenco ibicenco:	Tysk spets:
Japansk spets	- korthårig	- grosspitz
Jämthund	- strävårig	- mittelspitz
Kai	Podengo português:	- kleinspitz
Karelsk björnhund	- pelo cerdoso:	Volpino italiano
Keeshond (tysk spets/wolfspitz)	- grande	Västgötaspets
Kishu	- médio	Västsibirisk lajka
Korea jindo dog	- pequeno	Östsibirisk lajka
Lapsk vallhund		

*Raser markerade med \* finns med i SRD.*

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### Chow chow

Överdrifter avseende mängden hud samt bakställets utformning kan innebära allvarliga hälsorisker.

#### I rasen förekommer

- andningsbesvär med snarkande och ansträngd andning ofta med konstant munandning på grund av otillräckligt utrymme i luftvägar och svalg
- överdriven mängd hud som bäddar in ögonen och kan orsaka problem. ”Ögonen skall vara mörka, ovala, av medelstorlek och sunda.”



- alltför raka bakbensvinklar som kan ge rörelsestörning. Överkotade knä- och hasleder är en anatomisk defekt

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andning, rörelser, ögon och hudstatus.

Hundar som har fri andning, korrekta ögon utan irritation samt rastypiska men likväl sunda rörelser ska värderas högt.

### **Tysk spets/Pomeranian (tidigare dvärgspets)**

#### **I rasen förekommer**

- alltför små hundar
- underutvecklat nosparti som kan förknippas med bettproblem, tungfel och felställda hörntänder
- öppen fontanell som ökar risken för neurologiska störningar. Öppen fontanell är ett diskvalificerande fel
- inkorrekt ”bomullspäls” som kan ge hårlöshet

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekt storlek (varken för stor eller för liten) och vid skallens bensömmar. Nospartiet ska varken vara för kort eller för långt och ha sunda käkar och tänder. Pälsens kvalitet ska observeras.

## FCI grupp 6

### Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Alpenländische dachsbracke	Francais tricolore	Posavski gonic
American foxhound	Gonczy polski	Rhodesian ridgeback
Anglo-français de petite venérie	Gascon saintongeais	Russkaja gontjaja
Ariégeois	Grand anglo-français blanc et noir	Rysk fläckig stövare
Basset artésien normand *	Grand anglo-français blanc et orange	Sabueso español
Basset bleu de gascogne	Grand anglo-français tricolore	Schillerstövare
Basset fauve de bretagne	Grand basset griffon vendéen	Schweiziska små stövare:
Basset hound *	Grand bleu de gascogne	- berner
Bayersk viltspårhund	Grand griffon vendéen	- jura
Beagle	Griffon bleu de gascogne	- luzerner
Beagle harrier	Griffon fauve de bretagne	- schwyzer
Billy	Griffon nivernais	Schweiziska stövare:
Black and tan coonhound	Haldenstövare	- berner
Blodhund *	Hamiltonstövare	- jura
Bosanski ostrodlaki gonic-barak	Hannoveransk viltspårhund	- luzerner
Briquet griffon vendéen	Harrier	- schwyzer
Chien d'artois	Hellinikos ichnilatis	Segugio italiano, slåthårig
Crnogorski planinski gonic	Hygenstövare	Segugio italiano, strävårig
Dalmatiner	Istarski kratkodlaki gonic	Serbški gonic
Deutsche bracke	Istarski ostrodlaki gonic	Serbški trobojni gonic
Drever	Ogar polski	Slovenský kopov
Dunkerstövare	Otterhound	Smålandsstövare
Erdélyi kopó	Petit basset griffon vendéen	Steirische rauhaarbracke
Estlandsstövare	Petit bleu de gascogne	Tirolerbracke
Finsk stövare	Plott	Westfälische dachsbracke
Foxhound	Poitevin	Österreichische glatt- haarige bracke (brandlbracke)
Français blanc et noir	Porcelaine	
Français blanc et orange		

*Raser markerade med \* finns med i SRD.*

### Om raserna i grupp 6

I gruppen ingår arbetande jakthundar med krav på sund konstruktion.

I samtliga bassetraser förekommer deformerade bröstorgar med defekter i revben och/eller med kort bröstben. Vidare förekommer att trampdynorna inte har fullständig markkontakt.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

## **Basset artésien normand**

---

### **I rasen förekommer**

- felaktigt utvecklad bröstkorg
- överdrift av frambenens krokighet så att handlovarna berör varandra
- trampdynor med ofullständig markkontakt som kan ge rörelsestörningar

”Diskvalificerande fel: För kort bröstben eller avsaknad av svärdformat broskparti. Starkt deformerad bröstkorg. Helt raka framben.”

## **Basset hound**

---

Överdrifter av rasens kondrodystrofa typ, proportioner och substans samt enskilda rasdetaljer kan medföra allvarliga hälsorisker.

### **I rasen förekommer**

- för öppna och/eller otillräckligt strama ögonkanter som kan ge upphov till problem
- överdriven öronlängd
- osund och/eller alltför riklig mängd lös hud som kan medföra hudvecksinflammationer. ”En viss mängd löst liggande hud är önskvärt”
- bristfällig konstruktion i fram- och/eller bakställ och/eller alltför lågt markavstånd till följd av för korta ben vilket är avvikelser som kan ge upphov till rörelsestörningar

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon, öron, hud, typiska proportioner och rörelser. Standardtexten lyder: ”Rörelserna är mycket viktiga. De skall vara fria och typiska med god räckvidd framåt och bakben med gott påskjut. Has- och knäleder får aldrig vara stela under rörelse, inte heller får tår släpa i marken.”

Sunda ögon samt fria rörelser ska värderas högt, liksom sund hud och korrekt ansatta öron av rätt struktur och längd.

## **Blodhund**

---

### **I rasen förekommer**

- otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till ögonproblem

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon- och hudstatus.

# FCI grupp 7

## Stående fågelhundar

Bracco italiano *	Epagneul francais	Pointer
Braque d'auvergne	Epagneul picard	Pudelpointer
Braque de l'ariège	Gammel dansk hönsehund	Slovenský hrubosrstý stavac
Braque du bourbonnais	Gordonsetter	Spinone *
Braque francais, type gascogne	Griffon d'arret à poil dur/korthals	Stabyhoun
Braque francais, type pyrénées	Grosser münsterländer	Stichelhaariger deutscher vorsteh
Braque saint-germain	Irländsk röd och vit setter	Strävhårig vorsteh
Breton	Irländsk röd setter	Ungersk vizsla, korthårig
Cesky fousek	Kleiner münsterländer	Ungersk vizsla, strävhårig
Drentsche patrijshond	Korthårig vorsteh	Weimaraner:
Engelsk setter	Långhårig vorsteh	- korthårig
Epagneul bleu de picardie	Perdigueiro portugues	- långhårig
Epagneul de pont-audemer	Perdiguero de burgos	

Raser markerade med \* finns med i SRD.

### Om raserna i grupp 7

I gruppen ingår jakthundar som inte får vara lymfatiska, tunga, överpälade eller ha överdrivet djupa och flata bröstkor.

### Bracco italiano

---

#### I rasen förekommer

- alltför riklig lös hud och otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till problem

Uppmärksamhet ska därför fästas vid hud och ögon.

### Spinone

---

#### I rasen förekommer

- alltför riklig lös hud och otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till problem

Uppmärksamhet ska därför fästas vid hud och ögon.

# FCI grupp 8

## Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

American water spaniel	Field spaniel	Nova scotia duck tolling retriever
Amerikansk cocker spaniel *	Flatcoated retriever	Perro de agua español
Barbet	Golden retriever	Portugisisk vattenhund
Chesapeake bay retriever	Irländsk vattenspaniel	Sussex spaniel *
Clumber spaniel *	Kooikerhondje	Wachtelhund
Cocker spaniel *	Labrador retriever *	Welsh springer spaniel
Curly coated retriever	Lagotto romagnolo	Wetterhoun
Engelsk springer spaniel *		

Raser markerade med \* finns med i SRD.

### Om raserna i grupp 8

I gruppen ingår arbetande jakthundar varför uthållighet och rörelser är särskilt viktiga. Skillnaden mellan massa och fetma ska uppmärksammas. Flera av raserna i gruppen har problem med ögon och öron på grund av för riklig hud respektive för tunga och pälsrika öronlappar.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### Amerikansk cockerspaniel

---

#### I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av

- grunda ögonhålor i extremt kort, rundad skalle
- alltför kort nosparti som kan ge bettproblem
- underutvecklad kort bröstorg
- otillräckligt strama ögonkanter
- överdriven pälsmängd och felaktig pälskvalitet

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekta proportioner i huvud och bröstorg, sunda ögon och korrekt päls.

### Clumber spaniel

---

Den är en rörlig arbetande hund som skall vara i god kondition utan övervikt och utan överdrifter i huvud och skalle.

#### I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av

- för stora och tunga hundar

forts. nästa sida

- överdrivet tunga huvuden med mycket löst skinn som bland annat kan leda till ögonproblem
- osund konstruktion med knappa vinklar och ineffektiva rörelser

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid storlek, huvud och kraftfulla, sunda rörelser av korrekt typ.

### **Cocker spaniel**

---

#### **I rasen förekommer**

- otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan ge problem
- de typiska öronen kan skapa problem med inflammationer hos individer med förtjockad hud och tung, ullig päls. ”Pälsen ska vara slät, silkesaktig, aldrig sträv eller vågig, inte alltför riklig och aldrig lockig.”

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud, ögon, öron och korrekt pälskvalitet.

### **Engelsk springer spaniel**

---

#### **I rasen förekommer**

- otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan leda till ögonproblem
- de lågt ansatta öronen kan skapa problem med återkommande öroninflammationer hos individer med förtjockad hud och tung, ullig päls

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud, ögon och öron.

### **Labrador retriever**

---

#### **I rasen förekommer**

- fetma/övervikt
- håltor samt andra rörelsestörningar

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekta rörelser. Fetma/övervikt ska inte förväxlas med massa.

### **Sussex spaniel**

---

#### **I rasen förekommer**

- otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan leda till ögonproblem

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon och hud.

# FCI grupp 9

## Sällskapshundar

Bichon frisé	Griffon belge *	Phalène
Bichon havanais	Griffon bruxellois *	Prazsky kryсарik
Bolognese	Japanese chin *	Pudel:
Bostonterrier *	King charles spaniel *	- stor *
Cavalier king charles spaniel *	Kromfohländer	- mellan
Chihuahua:	Lhasa apso	- dvärg
- korthårig *	Löwchen	- toy
- långhårig *	Malteser	Russkaja tsvetnaya bolonka
Chinese crested dog (hairless och powder puff) *	Mops *	Russkiy toy
Coton de tuléar	Papillon	Shih tzu *
Fransk bulldogg *	Pekingese *	Tibetansk terrier
	Petit brabançon *	Tibetansk spaniel

Raser markerade med \* finns med i SRD.

### Om raserna i grupp 9

Flera raser inom gruppen är extremt byggda med förkortad skalle och underutvecklat nosparti. Att ytterligare överdriva deras rastypiska drag är förenat med allvarliga hälsorisker.

Den brachycephala (kortskalliga) huvudformen hör till rastypen hos bostonterrier, fransk bulldogg, griffoner, japanese chin, king charles spaniel, mops, pekingese och shih tzu men kan vid överdrift medföra problem som för stora, utstående ögon i grunda ögonhålor vilket kan förorsaka ögonprolaps. För stora ögon kan i kombination med för mycket hud eller päls runt ögonen också leda till hornhinneskador.

Skev underkäke och tungfel förekommer inte sällan hos dvärghundar och är diskvalificerande fel.

Trånga andningsvägar med rosslande andhämtning och hopknipta näsborrar är ett allvarligt problem som måste uppmärksammas.

De flesta av dessa raser ska ha rymliga, långa bröstorgar med väl välvda revben som når långt bak och ger skydd åt hjärta och lungor samt stöd åt diafragman. Noterade osunda avvikelser är korta, öppna (för korta revben) bröstorgar med kort bröstben liksom även inbuktande revben och smala bröstorgar vilket är mycket allvarliga fel.

Några av raserna i gruppen hör till så kallade ”pälsraser” där extrema överdrifter

lett till felaktiga, ulliga och ymniga pälsar som blir tunga och därmed hämmar hundens rörelseförmåga.

Kraftlösa, släpande rörelser ses hos några av raserna som effekt av bland annat dålig muskelkondition.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### **Bostonterrier**

---

#### **I rasen förekommer ökad risk för problem till följd av**

- alltför kort kropp, för välvd rygglinje, alltför kort svans, för kort och platt nosparti och tungt och grovt huvud
- andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar i form av otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg samt av knipta näsborrar

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andningen, huvudets/skallens utformning och hundens proportioner.

### **Cavalier king charles spaniel**

---

#### **I rasen förekommer**

- andningsbesvär med ”snorkningar”
- irriterade hudveck och otillräckligt strama ögonkanter
- utstående/prominenta ögon med grunda ögonhålor som kan leda till ögonskador. ”Ögonen skall vara stora, mörka och runda utan att vara framträdande.”

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, hud- och ögonstatus.

### **Chihuahua**

---

#### **I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av**

- dåligt slutna bensömmar i skallen. Öppen fontanell är ett diskvalificerande fel
- underutvecklat nosparti som kan ge upphov till bett- och käkproblem, hörntänder som biter upp i gommen samt tungfel
- klen och osund konstruktion i bakstället. ”Bakstället skall vara väl musklat med långa bendelar.”

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid skallens och käkarnas utformning och den allmänna anatomin.

### **Chinese crested dog**

---

#### **I rasen förekommer**

- hudskador till följd av hälsovådlig och etiskt oacceptabel pälsborttagning (till exempel rakning/vaxning) för att dölja att huden inte är hårlös.

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid huden.



## **Fransk bulldogg**

---

Rasens extrema konstruktion, bland annat med förkortad skalle och underutvecklad nosrygg och svans, gör att överdrifter medför allvarliga hälsorisker.

### **I rasen förekommer**

- andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar på grund av alltför kort nos, otillräckligt utrymme i svalg och/eller bröstorg och även knipta näsborrar
- för kort nos och för stora ögon vilket ökar risken för ögonskador och inflammationer, "nospartiets längd skall vara ungefär 1/6 av huvudets totala längd"
- överdrivet korta proportioner i hals och rygg och otillräckliga vinklar i bak- och framställ som kan ge upphov till kraftlösa, släpande rörelser

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, nosryggen, ögon och att "rörelserna skall vara fria" och aktiva.

Standarden frågar efter en hund som är kompakt och samlad, men som inte får ha överdrivet korta proportioner. Medfödd avsaknad av svans är diskvalificerande.

Hundar som andas och rör sig obehindrat och har en god hud- och ögonstatus och en synlig, icke fixerad svans ska värderas högt.

## **Griffon – belge, bruxellois och petit brabançon**

---

### **I rasen förekommer**

- andningsbesvär på grund av otillräckligt utrymme i svalg och bröstorg och/eller knipta näsborrar
- alltför kort nos som disponerar för skador på ögonen

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningsförmåga, ögon, nos och käkparti.

## **Japanese chin**

---

### **I rasen förekommer ökad risk för problem med**

- andningsbesvär till följd av knipta näsborrar, för liten och smal skalle samt för kort bröstorg

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningen, huvudet/skallens och bröstorgens utformning.

## **King charles spaniel**

---

### **I rasen förekommer ökad risk för problem med**

- bristande anatomisk konstruktion med underutvecklad kilformad bröstorg och fransysk frambensställning
- alltför stora ögon

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid skallens och ögonens utformning liksom den allmänna anatomin och rörelserna.

### Mops

---

#### I rasen förekommer allvarlig risk för hälsoproblem.

- andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar i form av otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg och/eller knipta näsborrar
- alltför kort nosrygg med överdriven mängd lös hud och hårda pälsår på nosrynkan som stör ögonens och nostrifyffels funktion. Standardtexten har inte krav på nosrynka, varken hel eller delad!
- korta, öppna bröstkorgar med för korta revben och kort bröstben

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningen, hud- och ögonstatus och bröstkorgen.

### Pekingese

---

Rasens extrema konstruktion, bland annat med förkortad skalle, underutvecklad nosrygg och käkar gör att överdrifter medför allvarliga hälsorisker.

#### I rasen förekommer

- andningsbesvär som beror bland annat på litet smalt huvud, trångt ansikte med underdimensionerat käkparti (grund, smal underkäke), trång munhåla och/eller otillräckligt utrymme i svalg och/eller bröstkorg samt knipta näsborrar. Andningsförmågan ska bedömas med hunden i rörelse
- alltför stora ögon där ögonvitan är synlig
- överhängande nosrynka
- tunn och/eller grund bröstkorg med otillräckligt stöd för frampartiet som blir framskjutet med lösa armbågar och överkotande handled
- knappt vinklat, brett bakparti med instabil hasled som hämmar utvecklingen av en god muskulatur och medför otypiska rörelser
- för stor och/eller ullig päls som besvärar hunden

Alla tecken på faktiska andningssvårigheter är oacceptabelt och skall fördömas kraftigt.

Vid bedömning av pekingese måste uppmärksamhet fästas vid andningen, ögon, päls och särskilt rörelserna. Domaren ska respektera att dessa skall vara **långsamma** och värdigt rullande. ”Alla hundar ska röra sig rastypiskt utan synbar ansträngning eller besvär.” (sid. 6)

## **Shih tzu**

---

### **I rasen förekommer**

- andningsbesvär på grund av för litet huvud, alltför kort nosparti och knipta näsborrar
- överdrivet stora, utstående ögon som disponerar för skador
- bristfälligt tandstatus

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, huvudets proportioner, ögon, käkparti och tänder.

## **Storpudel**

---

### **I rasen förekommer**

- extremt smal skalle och nosparti med klen underkäke och därmed felställda hörntänder och bettproblem
- alltför små, djupt liggande ögon

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid huvudets proportioner, bettet och ögonens form och placering.

# FCI grupp 10

## Vinthundar

Afghanhund	Greyhound	Saluki
Azawakh	Irländsk varghund *	Skotsk hjorthund
Borzoi *	Italiensk vinthund	Sloughi
Chart polski	Magyar agar	Whippet
Galgo español		

*Raser markerade med \* finns med i SRD.*

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

### **Borzoi**

---

#### **I rasen förekommer problem med**

- felplacerade hörntänder som biter upp i gommen

Standardtexten ger tydlig instruktion: ”Felaktig placering i underkäken av en eller båda hörntänderna så att tandköttet i överkäken eller gommen kan skadas när käkarna är slutna är diskvalificerande.”

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid bett och underkåkens utveckling.

### **Irländsk varghund**

---

#### **I rasen förekommer problem med**

- felplacerade hörntänder som biter upp i gommen på grund av smal underkäke

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid bett och käkparti.

# Utvärdering av SRD-listan

Denna blankett finns tillgänglig vid läns- och specialklubbsutställningar och lämnas ifylld till arrangerande klubb för vidarebefordran till SKKs kansli.



**SVENSKA KENNELKLUBBEN**  
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70  
Telefon: 08-795 30 00 E-post: info@skk.se Webbplats: www.skk.se

## Utvärdering av SRD-listan

Lämnas ifylld av domaren till arrangerande klubb  
för vidarebefordran till SKKs kansli.

ARRANGERANDE KLUBB:.....

Du dömer rasen .....

vid utställningen i ..... datum .....

Denna ras finns med på Svenska Kennelklubbens SRD-lista över raser som bör uppmärksammas angående risker för exteriöra överdrifter.

Vår önskan är att du besvarar frågorna nedan, så att vi kan bedöma denna situation för utställda hundar av SRD-raserna.

Vi ber dig studera texten för den ras du ska döma. De inledande anvisningarna förklarar hur du ska tillämpa SRD.

1) Antalet hundar av rasen som du dömt vid denna utställning var: .....

Sätt kryss i rutan om inga hundar deltog

2) Noterade du några av de punkter som finns upptagna i SRD-listan för rasen?  JA  NEJ

Om du svarat JA, vilka av de listade felen fann du och hur många av de utställda hundarna uppvisade dessa?

.....  
.....  
.....

3) Noterade du andra förhållanden hos denna ras som du vill påpeka?

.....  
.....

Forts. nästa sida.

SKK AB jan 11

4) Anser du att rasen bör finnas med på listan? Du uppmanas svara utifrån din samlade erfarenhet av rasen inom och utom Sverige.

Ge gärna utförligare kommentarer.

Ja, rasen bör finnas med på listan

Nej, rasen bör avföras från listan

.....

.....

5) Har du andra kommentarer kring SKK:s SRD-projekt?

.....

.....

6) Har du förslag till **andra raser** som också bör uppmärksammas?

.....

.....

Tack för din medverkan!

\_\_\_\_\_  
Datum och underskrift

\_\_\_\_\_  
(namnförtydligande)



**Svenska Kennelklubben**  
**163 85 SPÅNGA**  
Besöksadress Rinkebysvängen 70  
Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40  
Webbplats [www.skk.se](http://www.skk.se)



**SVENSKA KENNELKLUBBEN**  
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION